

# Anerkennung Approval



## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

LINK GmbH  
Bahnhofsallee 59 - 61  
35510 Butzbach-Ostheim

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAKKS as certification body for fire protection and security products

| Anerkennungs-Nr. /<br>Approval No. | Anzahl der Seiten /<br>No. of pages | gültig vom (TT.MM.JJJJ) /<br>valid from (dd.mm.yyyy) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) /<br>valid until (dd.mm.yyyy) |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| G 109046                           | 12                                  | 12.12.2025                                           | 29.07.2029                                            |

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Magnetkontakt/ **Magnetic contact**  
EMK 46 S G3 / EMK 46 S G3 61A/A

Verwendung / Use

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C gemäß VdS 2311  
sowie des Sicherheitsgrades 3 gemäß DIN EN 50131-1 /

in Intruder Alarm Systems of class C according to VdS 2311  
and of grade 3 according to EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2110:2017-09  
VdS 2120:2011-06  
EN 50131-2-6:2008

Köln, den 15.12.2025

Dr. Reinermann  
Geschäftsführer /  
Managing Director

i. V. Grundmann  
Leiter der Zertifizierungsstelle /  
Head of Certification Body



| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                   | Typ<br>Type        | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Magnetkontakt up mit Gehäusekragen bestehend aus:                                                        | EMK 46 S G3        |                                                    |                                |
| - Magnetschalter im Kunststoffgehäuse (Ø 8x31) mm mit Kragen und 4-adrigem gleichfarbigem Anschlusskabel |                    |                                                    |                                |
| - Einbaufansch EF 8/10                                                                                   |                    | 511521                                             |                                |
| - Rundstabmagnet (Ø 6x19) mm aus NdFeB N35 oder                                                          | 10058 MD           | 631026                                             |                                |
| - Magnet aus NeFeB N35 Ø 10 x 5 x 3,5 mm oder                                                            | 10063 MD           |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N35 Ø 10 x 5 x 3,5 mm mit Montageteil M 1149 oder                                     | 10088 MDK          |                                                    |                                |
| - Magnet Ø 8 x8 mm aus NeFeB N35 oder                                                                    |                    |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N35 Ø 10 x 5 mm oder                                                                  | 10064 MD           |                                                    |                                |
| - Magnet aus NdFeB Ø 6 x 19 mm im Kunststoffgehäuse Ø 8 x 30 mm oder                                     | 10087 MDK          |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N45 Ø 8 x 5 mm                                                                        |                    |                                                    |                                |
| Optionen, Montagezubehör:                                                                                |                    |                                                    |                                |
| - Befestigungsschrauben, antimagnetisch                                                                  |                    | 711161                                             |                                |
| - Magnetkontakt im Kunststoffgehäuse (Ø 8x31) mm und Metalleinbaufansch (schnappbar) oder                | EMK 46 S G3 M/ MN8 |                                                    |                                |
| Metalleinbaufansch mit mit gleichfarbigen 4-adrigem Anschlusskabel und Magnet aus NdFeB Ø 6 x 19 mm      | EF 8/20            |                                                    |                                |
|                                                                                                          | EF 8/18            |                                                    |                                |

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ<br>Type                                                                                                                                                                                   | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr.<br>Approval No. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| im Kunststoffgehäuse<br>Ø 8 x 30 mm oder<br>Magnet Ø 8 x 8 mm aus<br>NeFeB N35<br>- Rundstabmagnet (Ø 6x30)mm<br>aus AlNiCo 500<br>- Hülse Ø 8 x 30 mm<br>- Einbauhalterung<br>- Einbauhalterung in Stahl<br>- Einbauhalterung in Stahl<br>- Einbauhalterung in Stahl<br>- Einbauhalterung<br>- Montageteil up<br>- Montageteil up<br>- Montageteil up<br>- Schließplatte aus Kunststoff<br>- Flansch Ø 18mm<br>- Magnet Ø 8 x 5 mm aus<br>NeFeB N45 im Kunststoff-<br>gehäuse<br>- Montageteil<br>- Adapter ZB7 Ø 8mm<br>- Adapter ZB7 Ø 6mm<br><br>Magnetkontakt up ohne<br>Gehäusekragen bestehend aus:<br>- Magnetschalter mit Kunst-<br>stoffgehäuse Ø 8 x 30 mm<br>und 4-adrigem gleichfarbigem<br>Anschlusskabel<br>- Magnet aus NeFeB N35<br>Ø 10 x 5 x 3,5 mm oder<br>- Magnet aus NeFeB N35<br>Ø 10 x 5 x 3,5 mm mit<br>Montageteil M 1149 oder | M 1253<br>M 1253<br>M 1254<br>M 1148<br>M 1149<br>M 1265<br>M 1400<br>M 1401<br>M 1402<br><br>10.344.0000.565<br><br>ZB7<br><br><br>EMK 46S G3 61A/A<br><br><br><br>10063 MD<br><br>10088 MDK | 1105255                                            |                                 |

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                       | Typ<br>Type        | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| - Magnet aus NdFeB<br>Ø 6 x 19 mm oder                                       | 10058 MD           |                                                    |                                |
| - Magnet Ø 8 x 8 mm aus<br>NeFeB N35 oder                                    |                    |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N35<br>Ø 10 x 5 mm oder                                   | 10064 MD           |                                                    |                                |
| - Magnet aus NdFeB<br>Ø 6 x 19 mm im Kunststoff-<br>gehäuse Ø 8 x 30 mm oder | 10087 MDK          |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N45<br>Ø 8 x 5 mm                                         |                    |                                                    |                                |
| Optionen:                                                                    |                    |                                                    |                                |
| - Hülse Ø 8 x 30 mm                                                          | M 1253             |                                                    |                                |
| - Einbauhalterung                                                            | M 1253             |                                                    |                                |
| - Einbauhalterung in Stahl                                                   | M 1254             |                                                    |                                |
| - Einbauhalterung in Stahl                                                   | M 1148             |                                                    |                                |
| - Einbauhalterung in Stahl                                                   | M 1149             |                                                    |                                |
| - Einbauhalterung                                                            | M 1265             |                                                    |                                |
| - Montageteil up                                                             | M 1400             |                                                    |                                |
| - Montageteil up                                                             | M 1401             |                                                    |                                |
| - Montageteil up                                                             | M 1402             |                                                    |                                |
| - Schließplatte aus Kunststoff                                               |                    |                                                    |                                |
| - Rundstabmagnet (Ø 6x30)mm<br>aus AlNiCo 500                                |                    |                                                    |                                |
| - Flansch Ø 18mm                                                             |                    |                                                    |                                |
| - Montageteile (Wiconal) für<br>Magnetschalter und Magnet                    | EF 6-8/Euronut Set |                                                    |                                |
| - Magnet aus NeFeB N35<br>Ø 10 x 5 mm                                        | 10064 MD           |                                                    |                                |
| - Magnet Ø 8 x 5 mm aus<br>NeFeB N45 im Kunststoff-<br>gehäuse               | 10.344.0000.565    |                                                    |                                |
| - Montageteil                                                                | ZB7                |                                                    |                                |
| - Adapter ZB7 Ø 8mm                                                          |                    |                                                    |                                |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                             | Typ<br>Type              | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter ZB7 Ø 6mm</li> <li>- Wicono-Magnet-Euronut-Clip</li> <li>- Mauerschutzkasten aus Kunststoff, Wellgo</li> <li>- Montagerahmen, Mauerschutzkasten ø 32mm</li> </ul> | EF 6-8-10/25 Euronut Set | W4001084                                           |                                |
| Magnetic contact flush type with a plastic enclosure with collar consisting of:                                                                                                                                    | EMK 46 S G3              |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnetic switch in a plastic enclosure (Ø 8x31) mm with collar and isochromatic four strands cable</li> </ul>                                                             |                          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flange for flush mounting</li> </ul>                                                                                                                                      | EF 8/10                  | 511521                                             |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bar magnet (Ø 6x19) mm from NdFeB N35 or</li> </ul>                                                                                                                       | 10058 MD                 | 631026                                             |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet from NeFeB N35 Ø 10 x 5 x 3,5 mm or</li> </ul>                                                                                                                     | 10063 MD                 |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet from NeFeB N35 Ø 10 x 5 x 3,5 mm with mounting part M 1149 or</li> </ul>                                                                                           | 10088 MDK                |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet Ø 8 x8 mm from NeFeB N35 or</li> </ul>                                                                                                                             |                          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet from NeFeB N35 Ø 10 x 5 mm or</li> </ul>                                                                                                                           | 10064 MD                 |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet from NdFeB Ø 6 x 19 mm in a plastic-enclosure Ø 8 x 30 mm</li> </ul>                                                                                               | 10087 MDK                |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet Ø 8 x 5 mm from NeFeB N45</li> </ul>                                                                                                                               |                          |                                                    |                                |
| Options, mounting accessories:                                                                                                                                                                                     |                          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Screws, antimagnetic</li> </ul>                                                                                                                                           |                          | 711161                                             |                                |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ<br>Type                                                                                                                                                                   | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnetic contact with a plastic enclosure (Ø 8x31) mm and flange for flush mounting in steel (EF 8/20) or flange for flush mounting in steel (EF 8/18) with isochromatic four strands cable and magnet from NdFeB Ø 6 x 19 mm in a plastic enclosure Ø 6 x 30 mm or magnet Ø 8 x 8 mm from NdFeB N35</li> <li>- Bar magnet (Ø 6x30)mm from AlNiCo 500</li> <li>- Bush Ø 8 x 30 mm</li> <li>- Flush mounting bracket</li> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> <li>- Flush mounting bracket</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Lock plate</li> <li>- Magnet from NdFeB Ø 6 x 19 mm in a plastic enclosure Ø 8 x 30 mm</li> <li>- Flange Ø 18mm</li> <li>- Magnet Ø 8 x 5 mm from NeFeB N45 in a plastic housing</li> </ul> | <p>EMK 46 S G3 M/MN8</p> <p>M 1253</p> <p>M 1253</p> <p>M 1254</p> <p>M 1148</p> <p>M 1149</p> <p>M 1265</p> <p>M 1400</p> <p>M 1401</p> <p>M 1402</p> <p>10.344.0000.565</p> | 1105255                                            |                                |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                   | Typ<br>Type     | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No. | Anerkennungsnr<br>Approval No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Installation part</li> <li>- Adapter ZB7 Ø 8mm</li> <li>- Adapter ZB7 Ø 6mm</li> </ul>                                                                          | ZB7             |                                                    |                                |
| Magnetic contact flush type<br>without a plastic collar<br>consisting of: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnetic switch with plastic enclosure and isochromatic four strands cable</li> </ul> | EMK 46S G3 61AA |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet of NeFeB N35<br/>Ø 10 x 5 x 3,5 mm or</li> </ul>                                                                                                         | 10063 MD        |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet of NeFeB N35<br/>Ø 10 x 5 x 3,5 mm with installation part M 1149 or</li> </ul>                                                                           | 10088 MDK       |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet of NdFeB Ø 6 x 19 mm or</li> </ul>                                                                                                                       | 10058 MD        |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet Ø 8 x8 mm of NeFeB N35 or</li> </ul>                                                                                                                     |                 |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet of NeFeB N35<br/>Ø 10 x 5 mm or</li> </ul>                                                                                                               | 10064 MD        |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet of NdFeB Ø 6 x 19 mm in a plastic enclosure<br/>Ø 8 x 30 mm or</li> </ul>                                                                                | 10087 MDK       |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magnet Ø 8 x 5 mm from NeFeB N45</li> </ul>                                                                                                                     |                 |                                                    |                                |
| Options:                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bush Ø 8 x 30 mm</li> </ul>                                                                                                                                     | M 1253          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flush mounting bracket</li> </ul>                                                                                                                               | M 1253          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> </ul>                                                                                                                     | M 1254          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> </ul>                                                                                                                     | M 1148          |                                                    |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flush mounting bracket for steel</li> </ul>                                                                                                                     | M 1149          |                                                    |                                |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

| Bezeichnung des Gegenstandes<br>Description of Subject                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ<br>Type                                                                                                                                                                                                  | Kenn-Nr. des Inhabers<br>Holder's Registration No.         | Anerkennungs-nr.<br>Approval No. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flush mounting bracket</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Installation part, flush mounting</li> <li>- Lock plate</li> <li>- Magnet from NdFeB<br/>Ø 6 x 19 mm in a plastic enclosure Ø 8 x 30 mm</li> <li>- Flange Ø 18mm</li> <li>- Installation part, (Wiconal) for magnetic contact and magnet</li> <li>- Installation part, (Wiconal) for magnetic contact and magnet</li> <li>- Magnet Ø 8 x 5 mm from NeFeB N45 in a plastic housing</li> <li>- Installation part</li> <li>- Adapter ZB7 Ø 8mm</li> <li>- Adapter ZB7 Ø 6mm</li> <li>- Wall protection box made of plastic, Wellgo</li> <li>- Mounting frame, wall protection box ø 32 mm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>M 1265</li> <li>M 1400</li> <li>M 1401</li> <li>M 1402</li> <li>EF 6-8/Euronut Set</li> <li>EF 6-8-10/25 Euronut Set</li> <li>10.344.0000.565</li> <li>ZB7</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>W4001084</li> </ul> |                                  |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage<br>Type of Document                                       | Kennzeichnung der Unterlage<br>Identification of document | Datum<br>Date         | Seiten<br>Pages |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Technische Unterlagen<br>EMK 46S G3<br>Montageanleitungen:                  |                                                           |                       |                 |
| - EMK 46 S G3                                                               | MA0001491 (2112)                                          | 25.05.2012            | 2               |
| - EMK 46 S G3                                                               | MA VdS1491                                                | 02/2021               | 2               |
| - EMK 46 S G3 (Version 10.338.3...)                                         | MA 0001491                                                | 45/2021               | 1               |
| Technische Unterlagen:                                                      |                                                           |                       |                 |
| - Platine EMK 46 S G3                                                       | 810522-4                                                  | 07/2009               | 1               |
| - Standard Reedschalter                                                     |                                                           |                       |                 |
| - (RM 21mm)                                                                 | PIC PMC 1001                                              | 07/2009               | 1               |
| - (RM 15mm)                                                                 | PIC PMC 1001                                              | 07/2009               | 1               |
| - (RM 16mm)                                                                 | PIC PMC 1001                                              | 07/2009               | 1               |
| - Stückliste EMK 46 S G3                                                    | 31494612                                                  | 07/2009               | 1               |
| - Stückliste                                                                | PDV-122 7.7                                               | 29.10.2018            |                 |
| Konstruktionszeichnungen:                                                   |                                                           |                       |                 |
| - Einbaufansch EF 8/10                                                      | 511521                                                    | 07/2009               | 1               |
| - EMK-Rohr (Ø 8x25) mm                                                      | 511671                                                    | 07/2009               | 1               |
| - Rohr                                                                      | 50130                                                     | 11/2001               | 1               |
| - Montageteil ZB7                                                           | 1209655                                                   | 12.02.2015            | 1               |
| - Adapter ZB7 Ø8                                                            | 1209656                                                   | 12.02.2015            | 1               |
| - Adapter Ø6                                                                | 1209657                                                   | 12.02.2015            | 1               |
| - Magnet Ø8x5                                                               | 1106309                                                   | 15.07.2008            | 1               |
| Optionen:                                                                   |                                                           |                       |                 |
| - Montageanleitung<br>EMK 46 S G3 M                                         | 31495600.Y00                                              | 07/2009               | 4               |
| - Stückliste EMK 46 S G3 M                                                  | 31495612                                                  | 07/2009               | 1               |
| - Rohr EMK 8x35x5 Stege                                                     | 1209589                                                   | 19.04.2012            | 1               |
| - Stabmagnet Ø 6x30                                                         | 1105255 (AlNiCo 500)                                      | 03.06.2010            | 1               |
| - Flansch Ø 18mm, geschlossen                                               | 1203063                                                   | 24.11.2009            | 1               |
| - Flansch Ø 18mm, Nut                                                       | 1203065                                                   | 24.11.2009            | 1               |
| Technische Unterlagen<br>EMK 46S G3 61A/A<br>Montageanleitung<br>Stückliste | MA0001924                                                 | 19/2015<br>07.05.2015 | 2<br>1          |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage<br>Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage<br>Identification of document | Datum<br>Date | Seiten<br>Pages |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Kennzeichnung                         |                                                           |               | 1               |
| Konstruktionszeichnungen:             |                                                           |               |                 |
| - Magnet 100 87MDK                    | 1201043                                                   | 27.04.2015    | 1               |
| - Hülse Ø 8 x 30                      | 1209149                                                   | 19.05.2011    | 1               |
| - Magnet Ø 6 x 19                     | 1106310                                                   | 13.07.2008    | 1               |
| - Magnet                              | 1201224                                                   | 09.06.2011    | 1               |
| - Magnet Ø 10 x 5 x 3,5               | 1105876                                                   | 15.07.2008    | 1               |
| - Montageteil Ø 10mm                  | 1209210                                                   | 17.12.2010    | 1               |
| - Reed- Schalter PMC 1001             | 1101592                                                   | 10.08.2011    | 1               |
| - Reed- Schalter PMC 1001             | 1101775                                                   | 11.08.2011    | 1               |
| - Reed- Schalter PMC 1001             | 1101776                                                   | 11.08.2011    | 1               |
| - Gehäuse ohne Steg                   | 1209084                                                   | 08.03.2013    | 1               |
| - Montageteil Ø 8mm                   | 1109021                                                   | 02.12.2009    | 1               |
| - Montageteil Ø 8mm                   | 1209116                                                   | 17.12.2010    | 1               |
| - Flansch EMK Ø 20 / 10mm             | 1209627                                                   | 08.03.2013    | 1               |
| - Schließplatte mit VdS               | 1209465                                                   | 19.02.2015    | 1               |
| - Hülse mit Loch Ø 8 x 30             | 9200101                                                   | 20.02.2015    | 1               |
| - Flansch EMK Ø 18 / 8mm              | 1203125                                                   | 08.03.2013    | 1               |
| - Magnet Ø 10 x 5                     | 1106312                                                   | 09.09.2013    | 1               |
| - Rundmagnet Ø 8 x 8                  | 1101658                                                   | 16.08.2010    | 1               |
| - Flansch Ø 18mm, geschlossen         | 1203063                                                   | 24.11.2009    | 1               |
| - Flansch Ø 18mm, Nut                 | 1203065                                                   | 24.11.2009    | 1               |
| - Montageteil Euronut                 | 1209711                                                   | 23.03.2018    | 1               |
| - Magnetaufnahme                      | 1209712                                                   | 01.02.2018    | 1               |
| - Montageteil ZB7                     | 1209655                                                   | 28.05.2015    | 1               |
| - Adapter ZB7 Ø8                      | 1209656                                                   | 12.02.2015    | 1               |
| - Adapter Ø6                          | 1209657                                                   | 12.02.2015    | 1               |
| - Wicono-Magnet-Euronut-Clip          | 2002508                                                   | 09.03.2021    | 1               |
| - Magnet Euronut clip                 | 2002544                                                   | 08.11.2021    | 1               |
| Stückliste EF 6-8/Euronut Set         |                                                           | 10.04.2019    | 1               |
| Stückliste EF 6-8-10/25 Euronut Set   | 1307218                                                   | 06.05.2024    | 1               |
| Technische Unterlagen                 |                                                           |               |                 |
| EMK 46S G3 M/MN8                      |                                                           |               |                 |
| Montageanleitungen:                   |                                                           |               |                 |
| - EMK 46 S G3 M                       | MA0001204                                                 | 08/2019       | 2               |

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

| Art der Unterlage<br>Type of Document | Kennzeichnung der Unterlage<br>Identification of document | Datum<br>Date | Seiten<br>Pages |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| - EMK 46 S G3 MN8                     | MA0002168                                                 | 09/2019       | 2               |
| Stücklisten:                          |                                                           |               |                 |
| - EMK 46 S G3 M                       | PDV-124 7.7                                               | 03.06.2019    | 1               |
| - EMK 46 S G3 MN8                     | PDV-124 7.7                                               | 08.05.2019    | 1               |
| Konstruktionszeichnungen:             |                                                           |               |                 |
| - Flansch Ø 18 Nut                    | 1203065                                                   | 24.11.2009    | 1               |
| - Flansch Ø 18 geschlossen            | 1203063                                                   | 24.11.2009    | 1               |
| - Mauerschutzkasten                   | G0118289_01                                               | 25.06.2024    | 1               |
| - Montagerahmen                       | G0118297_01                                               | 30.08.2024    | 1               |
| - Einbauprofil                        | M0116031_01                                               | 16.10.2017    | 1               |



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 109046 vom/ dated 15.12.2025

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Mit dem schnappbaren Metalleinbaufansch EF 8/20 oder EF 8/18 des EMK 46 S G3 M ist eine Montage in Materialien mit ferromagnetischen Eigenschaften bei Materialstärken von 0,5 - 2,3 mm zulässig.
2. Das Gerät entspricht der Umweltklasse III nach VdS 2120 sowie IIIA nach EN 50131-2-6.
3. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833 Teil 1:2014-10 und Teil 3:2020-10.

1. A mounting in material with ferromagnetic characteristics is admitted for material strengths of 0,5 - 2,03 mm with the catch metal fitting adapter EF 8/20 or EF 8/18 of the EMK 46 S G3 M.
2. The device complies environmental class III of VdS 2120 and IIIA of EN 50131-2-6.
3. The device is qualified to use in intruder alarm systems according to DIN VDE 0833 part 1:2014-10 and part 3: 2020-10.